

Produktdatenblatt

TS 5000 RFS KB

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale in Kopfmontage Bandseite



Produktmerkmale

Türschließer TS 5000 RFS KB mit elektrohydraulischer Feststellung (230 V AC, Kopfmontage Bandseite)
Gleitschiene mit Freilaufhebel
Integriertes Netzteil und Rauchschalterzentrale, Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
Schließkraft einstellbar EN 3-6
Für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar
Für Feuer- und Rauchschutztüren (bei Türblattmontage mit Montageplatte)
Hydraulischer Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar
Optische Schließkraftanzeige
Als Option: verdeckter Kabelübergang
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1400 mm
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis
Kopfmontage Bandseite
mit Komfortrastfunktion zur Arretierung der Tür im maximalen Öffnungswinkel

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 RFS KB
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500

Besteht aus

Produktname

GEZE TS 5000 RFS KB