



Schieben in höchster Vollendung:
Schiebetürsystem TopLine XL

Alle Vorteile auf einen Blick

Technik für Möbel


Hettich

Große Fronten puristisch gestalten



Technisch weit vorne, optisch dezent:

Das Laufteil ist extrem flach und dadurch kaum sichtbar. Der Dämpfer liegt hinter dem Profil. So steht ihr Schrankdesign im Vordergrund.



Elegante Erscheinung dank Klipsmontage:
Realisierung deckenhoher Schränke ohne sichtbare Schrauben.



Rundum ästhetisch:
Das untere Führungsprofil wird mit Rücksprung unter dem Unterboden montiert – dadurch ist es kaum sichtbar.



Vollendetes Finish für das Laufprofil:
Mit selbstklebenden Dekorbändern erhältlich in 3 edlen Farben – champagner, weiß und schwarz – kann die Sichtfläche des Profils harmonisch zum Interieur des Schrankes gestaltet werden.

Produktvideo
<https://www.hettich.com/short/8c6323>



Einzigartigen Bedienkomfort erleben





Begeisternder Bedienkomfort:
Aufgrund der sehr geringen Öffnungskräfte lassen sich die Türen mit nur einer leichten Handbewegung öffnen. Anschließend bremst die neue Generation Silent System die Türen besonders sanft ab.

Einzigartigen Bedienkomfort erleben




Komfortable Nutzung:

Die mittlere Tür kann nach links und rechts geöffnet werden.
In der Schließbewegung wird sie aus beiden Richtungen
sanft aufgefangen und lautlos in die Endposition gezogen.

TopLine XL in Bewegung
<https://www.hettich.com/short/e011b0>





Leichter und leiser Lauf:

Die Laufrollen bleiben auch bei längerer Nichtbenutzung nahezu geräuschlos in der Bewegung.


Leicht und sicher montieren





Dämpfermontage leicht gemacht:

Die Position der Silent System mit komplizierten Formeln errechnen und akkurat ausmessen – das war gestern. Die Dämpfer werden einfach in die Endkappe gesetzt und festgeschraubt – fertig!




Garantiert richtig montiert:

Das Silent System lässt sich nur in der korrekten Position in die Endkappe einsetzen. So werden Fehlfunktionen und Beschädigungen des Systems zuverlässig verhindert.

Schutz vor Fehlmontage:


Keine Aktivierung des Silent System notwendig. Nach dem ersten Schließen funktioniert Silent System automatisch einwandfrei. Selbst wenn die Tür auf der falschen Seite des Dämpfers eingehängt wird.



Innovativer Hinstellschutz:


Vor dem Einhängen können die Türen bedenkenlos abgestellt werden. Die unteren Führungsteile gleiten dann automatisch nach oben.

Leicht und sicher montieren



Montageanimation
<https://www.hettich.com/short/8bd317>





Einfache Höhenverstellung:

Schiebetüren sind am schnellsten zu justieren, wenn sie geschlossen sind. Die Türhöhe kann bequem von vorne eingestellt und das Fugenbild direkt kontrolliert werden. Bei deckenhohen Konstruktionen erfolgt die Einstellung alternativ von der Seite.

Perfekte Auflagenverstellung:

Im geschlossenen Zustand die Türauflage stufenlos justieren – mit direkt sichtbarem Ergebnis. Ganz ohne Werkzeug.

www.hettich.com

Technik für Möbel

