


Designböden**555**



Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

JOKA®

Natürlich schöne Räume

Beautiful rooms / Des beaux intérieurs / Ambienti naturalmente belli

JOKA[®]





555

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva

Klebevariante

Bei dieser bewährten Version werden die Planken fest und dauerhaft durch Verklebung im Raum fixiert.

Vorteile:

- geringe Aufbauhöhe
- einfacher Plankenaustausch, falls einmal nötig
- für Feuchträume geeignet
- pflegeleicht und einfach zu reinigen
- unempfindlich bei Temperaturschwankungen

Adhesive version

In this version the best boards are firmly and permanently fixed by gluing on site.

Benefits:

- low construction height
- easy to replace boards, if ever needed
- suitable for most environments
- easy to maintain and easy to clean
- immune to changes in temperature

Variante encollée

Cette version où les lattes sont durablement fixées sur place par collage a fait ses preuves

Avantages :


- montage sur une faible épaisseur
- le cas échéant remplacement aisé d'un panneau
- compatible milieu humide
- nécessite peu d'entretien et facile à nettoyer
- non sensible aux variations de température

Variante adesiva

Con questa versione provata le tavole vengono fissate saldamente e in modo duraturo mediante incollaggio sul posto.

Vantaggi:

- altezza di costruzione ridotta
- facile sostituzione delle tavole, se necessario
- adatto per ambienti umidi
- facile manutenzione e facile da pulire
- insensibile alle variazioni di temperatura



555 SL

3,0 mm SL-Version
3,0 mm Self-laying version
3,0 mm Version autoposante
3,0 mm Versione autoposante

Selbstliegende Designplanken

Auf dem Plankenrücken befindet sich ein saugfähiges Textilgewebe auf dem eine Harzimprägnierung aufgebracht ist, durch die eine feste, jedoch nicht dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden entsteht.

Vorteile:

- Gewicht und Reibung hält die Planken sicher an Ort und Stelle
- schnelle Verlegung / keine Trocknungszeiten
- geringe Aufbauhöhe
- keine zusätzliche Fixierung (Kleber) nötig
- rückstandsfrei wiederaufnehmbar und wiederverlegbar
- für Doppelböden geeignet

Self-laying Design boards

The back of the board features an absorbent fabric on which a resin impregnation has been applied, creating a firm but non-permanent connection to the sub-floor.

Benefits:

- Weight and friction holds the boards securely in place
- quick fitting / no drying time
- low construction height
- no extra fixing (glue) necessary
- can be lifted leaving no residue and used again
- suitable for raised floors

Plancher Design auto-portant

Au revers des planches se trouve un tissu absorbant, lequel a été imprégné de résine pour permettre un assemblage solide mais non-permanent au sous-plancher.

Avantages:


- le poids et l'impact maintiennent les lattes solidement en place
- pose rapide / aucun temps de séchage
- faible hauteur de montage
- aucune fixation supplémentaire (pas de colle) nécessaire
- récupérables sans résidus et réutilisables
- adapté aux planchers surélevés

Tavole design autoposanti

Sulla parte posteriore della tavola è presente un tessuto assorbente su cui è stata applicata una resina a impregnazione che consente una connessione fissa ma non permanente sul pavimento.

Vantaggi:

- Il peso e l'attrito tengono le tavole saldamente in posizione
- installazione veloce / senza tempi di asciugatura
- altezza di costruzione ridotta
- nessun ulteriore fissaggio (colla) necessario
- riutilizzabile senza residui
- adatto per pavimenti doppi



JK 139+

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore*
1,5 mm, 8,5 x 1,18 m

Spezial-Unterlage für Designböden Click!

Special underlay for Design floors Click! / Sous-couche spéciale pour les Sols Design clic! / Tappetino speciale per pavimenti design Click!



555 Click!

5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version
5,0 mm Version cliquée
5,0 mm Versione clic

5G-Click Technologie

Dieses neue Drop-Down-System ist besonders haltbar durch eine einrastende Glasfaserfeder an den Stirnseiten.

Vorteile:

- besonders komfortable und einfache Montage auch von großformatigen Planken/Fliesen
- extrem schnelle und saubere Verlegung
- Verlegung ohne Hammer oder Schlagklotz – keine Materialbeschädigung
- starke Verbindungen an Kopf- und Längskanten
- einfache Wiederaufnahme, falls einmal nötig
- unempfindlicher bei Temperaturschwankungen durch die hohe Zugkraft der Verbindung

5G-Click Technology

This new drop-down system is extremely durable with its snap fibreglass spring on the end faces.

Benefits:

- particularly convenient and simple fitting even of large-sized boards/tiles
- extremely quick and clean to fit
- fitting without any hammers or tapping block – no material damage
- strong connections at the top and longitudinal edges
- easy to lift again, if ever needed
- immune to changes in temperature due to the high traction of the connectio

Technologie clic-5G

Ce nouveau système déroulant est particulièrement stable grâce au ressort emboîtable en fibre de verre sur ses faces frontales.

Avantages:

- montage extrêmement simple et pratique des panneaux / carreaux de grande taille
- pose extrêmement rapide et propre
- pose sans marteau ni cale de pose, aucun dommage matériel
- assemblage solide sur les bords supérieurs et longitudinaux
- récupération facile le cas échéant
- non sensible aux variations de température en raison d'un assemblage à haute résistance à la traction.

Tecnologia 5G-Click

Questo nuovo sistema a discesa è estremamente durevole grazie a una molla a scatto in fibra di vetro nella superficie frontale.

Vantaggi:

- montaggio particolarmente comodo e semplice di tavole/piastrelle di grandi dimensioni
- installazione estremamente rapida e pulita
- installazione senza martelli o blocco di battuta, nessun danno materiale
- connessioni resistenti ai bordi superiori e longitudinali
- facile ripresa, se necessario
- insensibile alle variazioni di temperatura grazie all'elevata trazione della connessione



Alle JOKA / INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All JOKA / INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA / INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité .

Tutti i pavimenti design JOKA / INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0,1 weight by weight.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse .



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik (DiBt).

General Design Approval granted by the Deutsches Institut für Bautechnik (DiBt).

Agrément technique accordé par le DiBt (Institut Allemand de la Technique de Construction) .

Approvazione di costruzione generale rilasciata dal Deutsches Institut für Bautechnik (DiBt).



Designböden 555 sind phthalatfrei!

Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA / INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free!

An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA / INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

Les Sols Design sont sans phthalate !!

La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA / INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phthalate pour ses Sols Design .

I pavimenti design sono privi di ftalato.

La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA / INKU ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.



In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission .

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).

Planken- und Fliesenverlegung

Board and tile fitting / Pose de voliges et carreaux / Posa tavole e piastrelle

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Durch die Kombination verschiedener Oberflächen oder Farben in den Grundformaten lassen sich unterschiedliche Designstile realisieren. Verlegerichtungen können kombiniert, Räume strukturiert und Zonen gestaltet werden.

Unlimited design options


Different design styles can be created by combining different surfaces or colours in the basic shapes. Fitting directions can be combined, rooms structured and zones designed.

Conception et pose aux possibilités infinies


Dans les formats de base, la combinaison de différentes surfaces ou couleurs, permet de réaliser toute sorte de styles et designs. Le sens de la pose peut quand il est mixte, délimiter des espaces et aménager des zones.

Possibilità di design illimitate


Grazie alla combinazione di superfici o colori diversi nei formati di base, è possibile realizzare diversi stili di design. È possibile combinare le direzioni di posa, strutturare le stanze e progettare le zone.




unregelmäßig
irregular / irrégulière / irregolare




regelmäßig, halber Versatz
regular, half offset / régulière, semi-décalée / regolare, falzato a metà




auf Fuge
on joint / sur joint / a interstizio



diagonal
diagonal / diagonale / diagonale




unregelmäßig mit Muster
irregular with design / irrégulière avec motif / irregolare su modello




mit Schlüsselsteinen
with key stones / avec joints / con chiavi di volta

Planken- und Fliesenverlegung


Board and tile fitting / Pose de voliges et carreaux / Posa tavole e piastrelle




regelmäßig, drittel Versatz
regular, third offset / régulière, décalée d'un tiers / regolare, sfalzato in terza




regelmäßig, viertel Versatz
regular, quarter offset / régulière, décalée d'un quart / regolare, sfalzato in quarta




regelmäßig, diagonal
regular, diagonal / régulière en diagonale / regolare, diagonale




versetzte Fuge
staggered joint / à joint décalé / interstizio sfalzato




versetzte Fuge
staggered joint / à joint décalé / interstizio sfalzato



Offsetverlegung mit Schlüsselsteinen
offset fitting with keystones / décalée avec joints centraux / posa offset con chiavi di volta



eine Ecke abgeschnitten mit Schlüsselsteinen
a corner clipped with keystones / en cabochons / angolo tagliato con chiavi di volta



Musterverlegung mit zugeschnittenen Fliesen und Planken
pattern with tailored tiles and boards / à motifs avec carreaux et voliges découpés / posa del modello con piastrelle e tavole a taglio

Akzentstreifen *Feature strips / Filets / Fughe a strisce*



5534 Light Concrete / Brown 3 mm

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante. Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs.

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.

White 3 x 915 mm

Light beige 3 x 915 mm

Brown 3 x 915 mm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore*
2,3 mm / 2,5 mm

Black 6 x 915 mm

Black 3 x 915 mm


Dark Grey 6 x 915 mm

Dark Grey 3 x 915 mm


Silver 6 x 915 mm

Silver 3 x 915 mm


Bordüre *Edge / Frises / Bordi*




B 01




E 01




B 10




E 10




B 02




E 02




B 11




E 11



B 03




E 03



B 12




E 12



B 04




E 04




B 13




E 13



B 05




E 05




B 14



E 14



B 06




E 06




B 15




E 15



B 07




E 07




B 16




E 16



B 08




E 08




B 17




E 17




B 09



E 09



B 18



E 18

555

2,5 mm

5401	Antique Walnut	94
5403	White Oak	114
5404	Nature Oak	136
5406	Luted Oak	104
5407	Blond Pine	130
5408	Wild Maple	108
5409	Light Cherry	106
5410	Misty Oak	92
5412	Cozy Oak	110
5413	Bleached Elm	138
5414	Wild Oak	122
5415	Travertine	42
5416	Black Slate	20
5417	Metalstone Day	36
5418	Metalstone Night	26
5424	Imperial Oak	140
5425	African Grey Oak	54
5426	Smoke Oak	68
5429	Rustic Pine	120
5432	Nordic Oak	48
5433	Cloudy Oak	82
5434	Eclipse Oak	80
5442	Rusty Metal	16
5443	Black Screed	22
5444	Grey Screed	32
5445	Beige Screed	40
5446	Light Sandstone	28
5447	Dark Sandstone	34
5448	Beige Maple	116
5449	Brown Maple	98
5450	Sawn Fir	72
5451	Antique Wood	76
5501	Creamy Maple	132
5504	Cottage Oak	124
5508	Champagne Oak	134
5509	Spring Oak	118
5510	Nougat Oak	90
5511	Wormy Light Oak	128
5512	Pure Oak	102
5513	Ivory Elm	52
5514	Hickory	88
5515	Arctic Oak	44
5516	Brown Sawn Cut	70
5517	Yellow Sawn Cut	64
5518	Grey Driftwood	66

5519	Blue Washed Oak	86
5520	Shabby Larch	96
5521	Mixed Driftwood	126
5522	Rough Driftwood	56
5523	Blue Driftwood	84
5524	Honey Oak	100
5525	Purple Larch	78
5526	Blue Larch	74
5527	Purple Grey Oak	62
5528	Wormy Grey Fir	58
5529	Rustic Grey Oak	60
5530	White Sawn Cut	46
5531	Sandy Oak	50
5532	Natural Fir	112
5533	Dark Concrete	24
5534	Light Concrete	38
5535	Metal Plate	x
5536	Natural Concrete	30
5537	Metallic Slate	18

555 Click!

5,0 mm

401G	Antique Walnut	94
403G	White Oak	114
404G	Nature Oak	136
406G	Luted Oak	104
407G	Blond Pine	130
408G	Wild Maple	108
410G	Misty Oak	92
412G	Cozy Oak	110
413G	Bleached Elm	138
414G	Wild Oak	122
415G	Travertine	42
416G	Black Slate	20
418G	Metalstone Night	26
429G	Rustic Pine	120
434G	Eclipse Oak	80
448G	Beige Maple	116
449G	Brown Maple	98
450G	Sawn Fir	72
451G	Antique Wood	76

555 SL

3,0 mm

5600	Nature Oak	136
5601	Blond Pine	130
5602	Misty Oak	92
5603	Cozy Oak	110
5604	Bleached Elm	138
5605	Wild Oak	122
5607	Pure Oak	102
5606	Ivory Elm	52
5608	Dark Concrete	24
5609	Light Concrete	38
5611	Metal Plate	14
5612	Natural Concrete	30
5610	Metallic Slate	18

Technische Daten

Technical data / Caractéristiques techniques / Dati tecnici

555	142
555 SL	142
555 Click!	142


Designböden**555**



Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT



Metal Plate




5535 45,70 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



5611 SL 45,70 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 173,68 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Rusty Metal



5442 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660





Metallic Slate




5537 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



5610 SL 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 173,68 m²



Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630

FO 631

FO 660



Black Slate




5416 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



416G Click! 29,82 x 60,30 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,80 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 118,80 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Black Screed



5443 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660





Dark Concrete




5533 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



5608 SL 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 173,68 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Metalstone Night




5418 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



418G Click! 29,82 x 60,30 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,80 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 118,80 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Light Sandstone



5446 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Natural Concrete




5536 45,70 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



5612 SL 45,70 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 173,68 m²



Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660





Grey Screed



5444 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Dark Sandstone



5447 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Metalstone Day



5417 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630

FO 631


FO 660



Neumann & Mueller



Light Concrete




5534 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



5609 SL 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 173,68 m²




Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Beige Screed



5445 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,23 m²



Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Travertine




5415 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 220,74 m²



415G Click! 29,82 x 60,30 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,80 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 118,80 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Arctic Oak



5515 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 62




FO 660





White Sawn Cut



5530 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 62



FO 630


FO 631

FO 660




FO 660





Nordic Oak



5432 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 32




FO 660





Sandy Oak



5531 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 197



FO 630


FO 631

FO 660



FO 660





Ivory Elm



5513 15,24 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 180,36 m²



5606 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





African Grey Oak



5425 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,43 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 126



FO 630

FO 631

FO 660




FO 660





Rough Driftwood



5522 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630

FO 631

FO 660





Wormy Grey Fir



5528 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630

FO 631

FO 660





Rustic Grey Oak



5529 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660





Purple Grey Oak



5527 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630

FO 631

FO 660





Yellow Sawn Cut



5517 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630

FO 631

FO 660





Grey Driftwood



5518 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630

FO 631

FO 660





Smoke Oak



5426 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 26




FO 660





Brown Sawn Cut



5516 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 96



FO 660





Sawn Fir




5450 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



450G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 18




FO 660





Blue Larch



5526 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630

FO 631

FO 660





Antique Wood




5451 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



451G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 134



FO 630


FO 631

FO 660




FO 660





Purple Larch



5525 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Eclipse Oak




5434 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



434G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 172



FO 630


FO 631

FO 660



FO 660





Cloudy Oak



5433 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 172



FO 660





Blue Driftwood



5523 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Blue Washed Oak



5519 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630

FO 631

FO 660





Hickory



5514 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 54




FO 660





Nougat Oak



5510 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 187,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 150




FO 660





Misty Oak



5410 17,78 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,25 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 227,61 m²




5602 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 3,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,37 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 219,05 m²



410G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 5,0 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 1,66 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 116,25 m²



max. 27°C Typ W

Garantie Guarantee / Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati



Sockelleisten foliert weiß Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco


Länge Length / Longueur / Lunghezza
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito

Länge Length / Longueur / Lunghezza
2400 mm


FO EI 610



FO 630


FO 631

FO 660



FO 660





Antique Walnut



5401 12,70 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



401G Click! 12,75 x 121,97 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,87 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 111,98 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO NU 110



FO 630


FO 631

FO 660



FO 660





Shabby Larch



5520 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10


Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 244




FO 630



FO 631



FO 660




FO 660





Brown Maple



5449 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



449G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*




max. 27°C Typ W



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660





Honey Oak



5524 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 12



FO 630


FO 631

FO 660




FO 660





Pure Oak



5512 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



5607 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 12



FO 660





Luted Oak




5406 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



406G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 06



FO 660





Light Cherry



5409 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO RO 15




FO 660

New York





Wild Maple




5408 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



408G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 42



FO 630


FO 631

FO 660




FO 660





Cozy Oak




5412 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



5603 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



412G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 12




FO 660





Natural Fir



5532 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 22



FO 660





White Oak



5403 12,70 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



403G Click! 12,75 x 121,97 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,87 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 111,98 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 184



FO 630


FO 631

FO 660




FO 660





Beige Maple




5448 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



448G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Spring Oak



5509 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 184



FO 660





Rustic Pine




5429 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



429G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO PI 42




FO 660





Wild Oak



5414 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²




5605 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



414G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



max. 27°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 614




FO 660





Cottage Oak



5504 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 187,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10


Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 550




FO 630



FO 631




FO 660




FO 660





Mixed Driftwood



5521 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 187,04 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 24



FO 660





Wormy Light Oak



5511 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10


Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO PI 07




FO 630



FO 631



FO 660




FO 660





Blond Pine



5407 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²




5601 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



407G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO PI 07




FO 660





Creamy Maple



5501 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10


Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO AH 32




FO 630



FO 631




FO 660




FO 660





Champagne Oak



5508 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 185,35 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10


Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm


FO EI 163




FO 630



FO 631



FO 660



FO 660





Nature Oak




5404 12,70 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²



5600 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



404G Click! 12,75 x 121,97 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,87 m²


Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 111,98 m²



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630

FO 631

FO 660

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*


Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 22




FO 660





Bleached Elm




5413 17,78 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,25 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,61 m²




5604 SL 18,42 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 3,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,37 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 219,05 m²



413G Click! 17,12 x 121,27 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 5,0 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 1,66 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 116,25 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10




FO 630


FO 631

FO 660





Imperial Oak



5424 22,86 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 227,43 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Sockelleisten foliert weiß *Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco*

Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2700 mm / 2400 mm (FO 660)

FO WS 10



FO 630


FO 631

FO 660

Sockelleiste passend foliert *Skirting boards matching coated / Plinthes assorties plaxées / Battiscopa rivestito*












Länge *Length / Longueur / Lunghezza*
2400 mm

FO EI 24



FO 660



Designböden Design flooring Sols design Pavimenti vinilici modulari LVT	Eigenschaften Characteristics Caractéristiques Caratteristiche	Norm Standards Norme Norma	Einheit Unit Unité Unità	555 2,5 mm	555 SL 3,0 mm	555 Click! 5,0 mm
Aufbau / Construction / Construction / Costruzione	Belagsart Type of floorcovering Type de revêtement Tipo di rivestimento	EN 649		PVC, heterogen PVC, heterogeneuse PVC, hétérogène PVC, eterogeneo	PVC, heterogen PVC, heterogeneuse PVC, hétérogène PVC, eterogeneo	PVC, heterogen PVC, heterogeneuse PVC, hétérogène PVC, eterogeneo
555 Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Transparent wear layer incl. PU treatment Couche d'usure transparente traitement PU incl. Strato di usura trasparente incl. trattamento PU	Oberflächenvergütung Surface treatment Traitement de surface Trattamento superficie					
	Flächengewicht Total weight Poids total Peso totale	EN 430	g/m ²	ca. 4.300	ca. 5.240	ca. 9.109
Fotofilm (Holz/Stein) Printed film layer (wood/stone) Film décoratif (bois/pierre) Strato dec. (legno/pietra)	Klassifizierung Classification Classes Classificazione	EN 685		23, 33, 42	23, 33, 42	23, 33, 42
Stabilisierungsschicht Stabilisation layer Couche de stabilisation Strato di stabilizzazione	Gesamtdicke Overall thickness Epaisseur totale Spessore totale	EN 428	mm	2,5	3,0	5,0
Trägermaterial PVC Support layer PVC Couche de fond PVC Materiale di supporto PVC	Nutzschichtdicke Wear layer thickness Epaisseur couche d'usure Spessore strato di usura	EN 429	mm	0,55	0,55	0,55
555 SL Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Transparent wear layer incl. PU treatment Couche d'usure transparente traitement PU incl. Strato di usura trasparente incl. trattamento PU	Gefaste Kanten Beveled edges Lames chanfreinées Angoli smussati			ja (außer 5442-5447 / 5533-5537) yes (except 5442-5447 / 5533-5537) Oui (sauf 5442-5447 / 5533-5537) Sì (eccetto 5442-5447 / 5533-5537)	ja yes oui si	ja yes oui si
	Resteindruck Residual indentation Poinçonnement résiduel Impronta residua	EN 433	mm	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Fotofilm (Holz/Stein) Printed film layer (wood/stone) Film décoratif (bois/pierre) Strato dec. (legno/pietra)	Farbbeständigkeit Colour fastness Tenue à la lumière Tenuta dei colori	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe level degré livello	≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light ≥ 6 lumière artificielle ≥ 6 alla luce artificiate	≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light ≥ 6 lumière artificielle ≥ 6 alla luce artificiate	≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light ≥ 6 lumière artificielle ≥ 6 alla luce artificiate
Glasfaserverstärkte Vinyl-Schicht Glasfibre reinforced vinyl layer Couche de vinyl renforcée avec fibre de verre Strato di vinile rinforzato con fibra di vetro	Brandverhalten Behaviour to fire Classement feu Comportamento al fuoco	EN 13501-1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Harzimprägniertes Textilgewebe Draperly impregnated with resin Couche de textile imprégnée de résine Tessuto impregnato di resina	Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement Resistenza allo scivolamento	DIN 51 130 EN 13893		R9 DS	R9 DS	R9 DS
555 Click! Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung Transparent wear layer incl. PU treatment Couche d'usure transparente incl. traitement PU Strato di usura trasparente incl. trattamento PU	Trittschallverbesserung Impact sound reduction Bruits d'impact Riduzione impatto sonoro	ISO 140-8	dB	ca. 3	ca. 8	ca. 7
	Wärmedurchlasswstd. Thermal conductivity Conductibilité thermique Resistenza termica	DIN 52612 EN 12667	m ² k/w	0,02	0,02	0,02
Fotofilm (Holz/Stein) Printed film layer (wood/stone) Film décoratif (bois/pierre) Strato dec. (legno/pietra)	Elektrost. Verhalten Electrostatic properties Charge électrostatique Comportamento elettrost.	EN 1815 	kV	< 2	< 2	< 2
Stabilisierungsschicht Stabilisation layer Couche de stabilisation Strato di stabilizzazione	Ableitwiderstand Vertical resistance Résistance électrique Resistenza elettrica	EN 1081	Ohm	ca. 10 ⁹	ca. 10 ¹³	ca. 10 ⁹
Trägermaterial PVC Support layer PVC Couche de fond PVC Materiale di supporto PVC	Chemikalienbest. Chemical resistance Substances chimiques Resistenza chimica	EN 423		beständig* resistant* résistant* resistente*	beständig* resistant* résistant* resistente*	beständig* resistant* résistant* resistente*
	Verschleißgruppe Abrasion group Résistance à l'usure Gruppo usura	EN 649		T	T	T
EN 14041:2004	Stuhlleneignung Castor chair Sièges à roulettes Idoneità sedia a rotelle	EN 425 		ja, Typ W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 oui, typ W, EN 12529 sì, tipo W (EN 12529)	ja, Typ W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 oui, typ W, EN 12529 sì, tipo W (EN 12529)	ja, Typ W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 oui, typ W, EN 12529 sì, tipo W (EN 12529)
U Allg. bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Dt. Institut für Bautechnik (DiBt). / General building approval given by the German Institute of Building technology (DiBt). / L'approbation de l'inspection générale de construction donnée par Institut allemand pour la Construction (DiBt). / Aut. tecnica gen. rilasciata da Dt. Institut für Bautechnik (DiBt).	Fußbodenheizung Underfloor heating Chauffage par le sol Riscaldamento a pavimento	EN 1264 		geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C approprié, max. 27 °C adatto, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C approprié, max. 27 °C adatto, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C approprié, max. 27 °C adatto, max. 27 °C
* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata						



Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie auf:
www.joka-servicebox.de

For fitting instructions and maintenance
instructions, see:
www.joka-servicebox.de

Vous trouverez les instructions de pose et les
conseils d'entretien sur notre site:
www.joka-servicebox.de

Le istruzioni di installazione e manutenzione
sono disponibili all'indirizzo:
www.joka-servicebox.de

