

# SIMONSWERK VARIANT® VN

## VARIANT VN 1939/100

für gefälzte Objektüren an Blockzargen

### Türband

Blockzarge, gefälzt, bis 100 kg

### Technische Daten

Belastungswert	100,0 kg
Rollenlänge	95,0 mm
Rollendurchmesser	20,0 mm
Loch-/Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialdicke	3,5 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Schraubenlänge	50,0 mm

### Ausschreibungstext

SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 1939/100 für gefälzte Türen an Blockzargen. CE-zertifiziert, Belastungswert 100 kg, Rollenlänge 95 mm, Rollendurchmesser 20 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

### Funktionsbereich

Feuerschutz, Rauchschutz

### Prüfzeichen




### Lehrentechnik


Universalfräsrahmen

Schablone Nr. 5 250563 5 Flügel

Schablone Nr. 5 250579 6 Rahmen



Vorderansicht



Blockzarge

# SIMONSWERK

## VARIANT® VN

### VARIANT VN 1939/100

für gefälzte Objektüren an Blockzargen

<b>Türband</b>	<b>Blockzarge, gefälzt, bis 100 kg</b>
----------------	--

**Artikel** (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

<b>Oberfläche</b>	verzinkt
<b>VPE</b>	à 10 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 030641 0 01006
<b>Oberfläche</b>	matt-vernickelt/F2
<b>VPE</b>	à 10 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 030641 0 01806
<b>Oberfläche</b>	poliert-vermessingt
<b>VPE</b>	à 10 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 030641 0 03006
<b>Oberfläche</b>	matt-verchromt/F1
<b>VPE</b>	à 10 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 030641 0 03706
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl matt gebürstet
<b>VPE</b>	à 10 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 030641 0 04006
<b>Oberfläche</b>	farbig kunststoff-beschichtet
<b>VPE</b>	EUR-Palette
<b>Artikelnummer</b>	5 030641 0 07975

# SIMONSWERK VARIANT® VN

## VARIANT VN 1939/120

für gefälzte Objektüren an Blockzargen

**Türband** **Blockzarge, gefälzt, bis 120 kg**

### Technische Daten

Belastungswert	120,0 kg
Rollenlänge	120,0 mm
Rollendurchmesser	20,0 mm
Loch-/Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialdicke	3,5 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Schraubenlänge	50,0 mm

### Ausschreibungstext

SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 1939/120 für gefälzte Türen an Blockzargen. CE-zertifiziert, Belastungswert 120 kg, Rollenlänge 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

### Funktionsbereich


Feuerschutz, Rauchschutz

### Prüfzeichen




### Lehrentechnik

Universalfräsrahmen	
Schablone Nr. 5 250564 5	Flügel
Schablone Nr. 5 250574 6	Rahmen



Vorderansicht



Blockzarge

# SIMONSWERK

## VARIANT® VN

### VARIANT VN 1939/120

für gefälzte Objektüren an Blockzargen

<b>Türband</b>	<b>Blockzarge, gefälzt, bis 120 kg</b>
----------------	--

**Artikel** (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

<b>Oberfläche</b>	verzinkt
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 040501 0 01002
<b>Oberfläche</b>	matt-vernickelt/F2
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 040501 0 01802
<b>Oberfläche</b>	poliert-vermessingt
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 040501 0 03002
<b>Oberfläche</b>	matt-verchromt/F1
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 040501 0 03702
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl matt gebürstet
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 040501 0 04002
<b>Oberfläche</b>	farbig kunststoff-beschichtet
<b>VPE</b>	EUR-Palette
<b>Artikelnummer</b>	5 040501 0 07975

# SIMONSWERK VARIANT® VN

## VARIANT VN 1939/160

für gefälzte Objektüren an Blockzargen

**Türband** **Blockzarge, gefälzt, bis 160 kg**

### Technische Daten

Belastungswert	160,0 kg
Rollenlänge	160,0 mm
Rollendurchmesser	22,5 mm
Loch-/Stiftdurchmesser	10,0 mm
Materialdicke	3,5 mm
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Schraubenlänge	50,0 mm

### Ausschreibungstext

SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 1939/160 für gefälzte Türen an Blockzargen. CE-zertifiziert, Belastungswert 160 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

### Funktionsbereich


Feuerschutz, Rauchschutz

### Prüfzeichen




### Lehrentechnik

Universalfräsrahmen	
Schablone Nr. 5 250560 5	Flügel
Schablone Nr. 5 250559 6	Rahmen



Vorderansicht



Blockzarge

# SIMONSWERK

## VARIANT® VN

### VARIANT VN 1939/160

für gefälzte Objektüren an Blockzargen

<b>Türband</b>	<b>Blockzarge, gefälzt, bis 160 kg</b>
----------------	--

**Artikel** (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

<b>Oberfläche</b>	verzinkt
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 050501 0 01002
<b>Oberfläche</b>	matt-vernickelt/F2
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 050501 0 01802
<b>Oberfläche</b>	poliert-vermessingt
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 050501 0 03002
<b>Oberfläche</b>	matt-verchromt/F1
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 050501 0 03702
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl matt gebürstet
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 050501 0 04002
<b>Oberfläche</b>	farbig kunststoff-beschichtet
<b>VPE</b>	EUR-Palette
<b>Artikelnummer</b>	5 050501 0 07975